



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los refrigeradores están diseñados para el transporte o almacenamiento de alimentos / mercaderías y se fabrican de acuerdo con las necesidades del cliente mediante la combinación de congelación, refrigeración-congelación o refrigeración solo en el caso de contenedores más pequeños. El funcionamiento puede ser autónomo o conectado a la red eléctrica.

TIPO	DIMENSIONES	REFRIGERADOR CONGELADOR	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
20' CONTAINER	6058 x 2438 x 2438 mm	SÍ / SÍ	AUTÓNOMO

Disponen de un doble sistema de frío que garantiza la máxima calidad de los productos almacenados.

Los interiores tienen terminaciones adecuadas para usar con la multitud de configuraciones de acuerdo con las necesidades del cliente (estantes, ganchos, tipos de puertas, ganchos para carne ...)

Los paneles interiores se pueden hacer en acero extruido / poliestireno / lacado o aluminio inoxidable.

Puerta de sellado interna rígida con sistema de apertura rápida.

CERTIFICADOS ATP (RD 237/2000) Y PLACA DE CERTIFICACIÓN CSC



FRIGORÍFICOS SOBRE CONGELADORES CONTENEDOR ISO 20' 1C

SISTEMAS
DE
CAMPAMENTO

NATO STOCK NUMBER: 8145-33-2079792



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los frigoríficos están destinados al transporte - almacenamiento de alimentos / mercancías. El funcionamiento puede ser autónomo o conectado a la red eléctrica. Aerotransportado. Puerta de carga para cargar y descargar objetos voluminosos en pocos minutos.

TIPO	DIMENSIONES	REFRIGERADOR CONGELADOR	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
20' CONTAINER	6058 x 2438 x 2438 mm	SÍ / NO	AUTÓNOMO

Los paneles interiores se pueden hacer en acero extruido / poliestireno / lacado o aluminio inoxidable.

CERTIFICADOS ATP (RD 237/2000) Y PLACA DE CERTIFICACIÓN CSC





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los refrigeradores en contenedores de 5 m³ están destinados para el transporte - almacenamiento de alimentos / mercaderías y se fabrican de acuerdo con las necesidades del cliente. El funcionamiento puede ser autónomo o conectado a la red eléctrica. Aerotransportado e interconectable. Siendo muy operativos gracias a sus pequeñas dimensiones, una vez que llegan al destino se pueden distribuir de acuerdo a las necesidades operativas.

Los interiores tienen terminaciones adecuadas para uso alimentario con una multitud de configuraciones según las necesidades del cliente (estantes, ganchos, tipos de puertas, ganchos para carne ...)

Los paneles interiores se pueden hacer en acero extruido / poliestireno / lacado o aluminio inoxidable.

DIMENSIONES	CAPACIDAD INTERNA
2438 x 2438 x 1968 mm	5 m ³

